

Undici varietà di olivo adatte agli ambienti con inverni freddi

Il diffondersi dell'olivo in zone in cui, fino a qualche decennio fa, era presente solo sporadicamente (nelle regioni settentrionali, in particolare) spinge molti a cercare notizie e indicazioni su varietà che dimostrino una tolleranza maggiore di altre nei riguardi del freddo. Eccovi dunque una rassegna di undici varietà che hanno dimostrato di possedere tale caratteristica

In questi ultimi anni nel nostro Paese si assiste a un continuo diffondersi dell'olivo in zone in cui, fino a qualche decennio fa, era presente solo sporadicamente o era limitato ad aree ristrette. Per esempio nelle regioni settentrionali, fino agli anni Ottanta, oltre che in Liguria, gli oliveti dominavano intorno ai grandi laghi e nella fascia collinare delle Venezie. Oggi si piantano olivi sulle colline dell'Emilia, del Piemonte, del Trentino per farne coltura da reddito, anche considerando che gli oli d'oliva del settentrione possiedono particolari pregi qualitativi (in genere sono più ricchi di acido oleico e, talora, di polifenoli). Si può dire, poi, che quasi non manchi giardino, anche nelle basse pianure, in cui non si desidera di porre a dimora un olivo.

In questa situazione molti sono coloro che, consapevoli delle esigenze di questa specie arborea nei riguardi del clima invernale, cercano notizie e indicazioni su varietà che dimostrino una tolleranza maggiore di altre nei riguardi del freddo (¹). Ecco dunque alcune considerazioni che ci auguriamo possano aiutare nella prudente scelta di varietà che possiedano tale caratteristica.

LE 11 VARIETÀ TOLLERANTI IL FREDDO CHE VI PROPONIAMO

Fra le varietà che tollerano il freddo anche in zone diverse da quella originaria spicca la varietà Leccino (vedi più avanti), che si dimostra tollerante anche al di fuori della Toscana. Anche la Coratina (vedi più avanti), tipica della Puglia, sembra tollerare bene gli inverni del Veneto. Con le altre occorre molta prudenza per evitare sorprese.

➔ Elenchiamo comunque undici varietà che, anche per la rinomanza che hanno nelle zone in cui sono diffuse, possono essere prese in considerazione per sperimentarle in altre aree con inverni freddi.

Per ciascuna di esse troverete informazioni e caratteristiche varie; di alcune di queste caratteristiche riassumiamo qui di seguito il significato.

– **Varietà autosterile:** significa che i suoi



L'olivo delle varietà più resistenti può sopportare temperature invernali che scendono fino a -8 , -11 °C, ma in certi casi riesce a resistere con poco danno anche a -13 , -14 °C. Alla acclimatazione la pianta giunge attraverso un rallentamento della propria attività vegetativa che comincia quando le temperature medie dell'aria scendono sotto i $20-25$ °C

La tolleranza dell'olivo nei riguardi del freddo invernale

È opportuno ricordare che l'olivo, in senso assoluto, può sopportare temperature invernali che scendono fino a -8 , -11 °C, ma in certi casi riesce a resistere con poco danno anche a -13 , -14 °C. Le foglie e i rami di un anno sono gli organi più sensibili poiché, essendo più ricchi di acqua, possono andare incontro a congelamento con temperature anche di poco inferiori allo zero. È importante ricordare che la resistenza di un olivo dipende essenzialmente dall'acclimatazione che progressivamente riesce ad acquisire in autunno a mano a mano che la temperatura dell'aria diminuisce.

Numerose varietà di olivo sono state segnalate negli anni come tolleranti più di altre i freddi invernali. Bisogna tuttavia tenere presente che ben poche di queste sono coltivate fuori della zona in cui sono state controllate e può darsi quindi che la loro tolleranza sia tale nelle condizioni in cui sono stati fatti i rilievi; che cosa può accadere se vengono trasferite in ambienti con terreni di altra natura e, soprattutto, con andamenti climatici diversi?

Da un punto di vista assoluto può essere che una varietà A che tollera il freddo più di una varietà B possa prolungare più di questa seconda la propria attività vegetativa; può succedere cioè che la varietà A, quando le temperature cominciano a calare, rallenti l'attività vegetativa più tardi della varietà B, proprio perché tollera temperature relativamente più basse. Nel caso però di un brusco abbassamento di temperatura è probabile che la varietà B resista di più, perché acclimatata prima. Un altro aspetto da non trascurare riguarda il fatto che, una volta acclimatato, l'olivo può perdere facilmente l'acclimatazione in occasione di periodi invernali con temperature miti; una perdita almeno parziale dell'acclimatazione sembra possa aversi in circa 6 giorni con temperature dell'aria superiori a 16 °C. Questo aspetto deve essere tenuto presente proprio per le zone collinari del Settentrione, dove una buona esposizione a sud può rallentare l'acclimatazione oppure farla perdere, almeno in parte, nelle soleggiate giornate di gennaio.



1
Ascolana tenera



2
Bianchèra



3
Biancolilla



4
Coratina



5
Dolce Agogia



6
Ghiacciola

fiori non possono essere fecondati dal polline che essi stessi producono; hanno pertanto bisogno di un'impollinazione incrociata; occorre cioè che su di essi arrivi il polline prodotto dai fiori di un'altra varietà. In questo caso vi indichiamo gli impollinatori che, nella zona di maggior diffusione della varietà descritta, risultano i più adatti.

– **Varietà autofertile:** significa che i suoi fiori possono essere fecondati dal polline che essi stessi producono; quindi non c'è bisogno di impollinazione incrociata, anche se la presenza di un impollinatore nelle vicinanze senza dubbio migliora ulteriormente la produttività.

– **Varietà parzialmente autofertile:** significa che può fornire una certa produzione anche in mancanza di impollinazione incrociata; è evidente però che la presenza di un impollinatore migliora fortemente la produzione.

– **Entrata in produzione precoce, media o tardiva:** è riferita a un olivo coltivato con la massima razionalità in un

terreno fertile. Un'entrata in produzione *precoce* significa che la pianta può produrre circa 3 kg di olive prima del 4° anno di età; *media*, circa 3 kg al 4° anno di età; *tardiva*, circa 3 kg al 5° o 6° anno di età. Questi dati sono puramente indicativi e molto dipende per esempio dalla disponibilità di irrigazione e da una potatura molto limitata nei primi anni.

– **Produttività elevata, media o bassa:** anche in questo caso si tratta di un'indicazione orientativa e si riferisce sempre ad alberi adulti (di 15-20 anni di età) allevati e potati con la massima razionalità e con disponibilità di irrigazione. La produttività è considerata *elevata* se l'albero produce circa 25 kg di olive; *media* se ne produce da 10 a 20 kg, *bassa* se ne produce meno di 10 kg.

– **Vigoria media o elevata:** è riferita al volume che la chioma presenta quando la pianta è allevata in terreno fertile e con razionalità come ricordato sopra. La vigoria è *media* se il volume della chioma si colloca tra 6 e 12 metri cubi (cioè,

per esempio, se la chioma è alta almeno 1,5 metri e larga e spessa almeno 2 metri), *elevata* se il volume supera i 12 metri cubi (cioè, per esempio, se la chioma è alta almeno 2,3 metri e larga e spessa almeno 2,3 metri).

Veniamo ora a una breve descrizione delle 11 varietà più tolleranti il freddo qui illustrate.

1-Ascolana tenera. È una varietà da tavola diffusa particolarmente nelle Marche. Di vigoria elevata e portamento assurgente (tendente verso l'alto), è piuttosto esigente in fatto di terreno che vuole fresco, fertile, sciolto. Autosterile, deve essere impollinata da una delle seguenti varietà: Giarraffa, Rosciola, Santa Caterina, Itrana. Entra precocemente in produzione e la produttività è medio-elevata e costante. Tollera bene cicloconio, rogna e carie.

2-Bianchèra. È una varietà da olio tipica del Friuli-Venezia Giulia. Di vigoria elevata, ha portamento assurgente (tendente verso l'alto). Parzialmente autofertile, presenta produttività elevata e costante. Matura tardivamente, con una resa in olio elevata. Tollera bene cicloconio e rogna.

3-Biancolilla. È una varietà da olio diffusa nella Sicilia centro-orientale. Di vigoria elevata, ha portamento espanso. Parzialmente autofertile, si avvantaggia dell'impollinazione di Moresca, Ogliarola Messinese, Tonda Iblea, Zaituna. La produttività è elevata ma alternante. La resa in olio è bassa ma di qualità elevata. Tollera abbastanza il cicloconio, ma è sensibile alla rogna.

4-Coratina. È una varietà da olio diffusa in Puglia. Presenta vigoria media e portamento espanso. Autosterile, necessita di essere impollinata da Cellina di Nardò precoce a Moraiolo. La produttività è elevata e costante, con resa in olio elevata.

5-Dolce Agogia. È una varietà da olio tipica dell'Umbria. Presenta vigoria medio-elevata e portamento assurgente (tendente verso l'alto). Autosterile, deve essere impollinata dalla varietà Lecchino. Entra precocemente in produzione e presenta produttività media, ma abbastanza costante. La resa in olio è medio-alta. Tollera bene cicloconio e rogna.

6-Ghiacciola. È una varietà tipica della Romagna. Ha vigoria medio-elevata con portamento pendulo. Autosterile, è impollinata da Nostrana di Brisighella. La produttività è elevata e l'olio risulta di ottima qualità.

7-Grignan. È una varietà tipica del Veneto. Di buona rusticità, è caratterizzata da un portamento assurgente (tendente verso l'alto), con vigoria media. Autosterile, è bene impollinata da Lec-



7
Grignan



8
Itrana



9
Leccino



10
Leccio del Corno



11
Santa Caterina

cino e Trepp. Entra in produzione abbastanza precocemente. La produttività è elevata e costante e la resa in olio bassa. Tollera bene cicloconio e rogna.

8-Itrana. È diffusa particolarmente nel Lazio. Di vigoria elevata, ha portamento assurgente. Autosterile, è impollinata da Leccino e Pendolino. Inviaitura e maturazione sono tardive e scalari. La produttività è costante e medio-elevata. Il frutto, di solito grosso, si presta anche alla preparazione di olive da tavola da consumare nere. La resa in olio è media.

9-Leccino. È una varietà da olio diffusa in Toscana e Italia centrale. La vigoria è elevata, il portamento pendulo. È autosterile e può essere impollinata da Pendolino. La produttività è elevata e abbastanza costante. La resa in olio è medio-bassa.

10-Leccio del Corno. Originaria della zona di Firenze, questa varietà risulta ben adattata nel Veneto. Ha vigoria medio-elevata e portamento semipendolo; la chioma si presenta piuttosto folta. Autosterile, è impollinata da Pendolino. La produttività è abbastanza elevata e costante. La resa in olio è media. Tollera bene il cicloconio.

11-Santa Caterina. È una varietà da tavola diffusa in Toscana. La vigoria è elevata e la chioma ha portamento espanso e pendulo. È parzialmente autofertile e può essere impollinata da Itrana; entra precocemente in produzione e la produttività è elevata e costante. Risulta sensibile alla rogna.

Giorgio Bargioni

(¹) Ricordiamo che alla acclimatazione la pianta di olivo giunge attraverso un rallentamento della propria attività vegetativa, che inizia quando le temperature medie dell'aria scendono sotto i 20-25° C; sotto i 10° C il rallentamento si accentua e l'attività metabolica può cominciare a modificarsi più o meno intensamente a seconda dell'età della pianta, del suo stato vegetativo, sanitario e nutrizionale, dell'umidità dell'aria e, soprattutto, in relazione alla velocità di discesa della temperatura; se l'abbassamento è rapido, l'acclimatazione viene compromessa e la pianta va incontro a un danno più o meno intenso.

Le singole varietà di olivo si possono acquistare presso i seguenti vivai (i numeri riportati in neretto dopo l'indirizzo del vivaio indicano le varietà disponibili):

– Bertolami A. Vivai Piante - Strada Statale n. 18 km 382,100 - 88046 Lamezia Terme (Catanzaro) - Tel. 0968 209124 - Fax 0968 209185 (varietà n. **1-3-4-7-8-9**), vendono per corrispondenza. Sconto «**Carta Verde**» 10% valido fino al 31/03/2008.

– Dalmonte Gaspare - Via Calbetta, 2 - 48018 Faenza (Ravenna) - Tel. 0546 664853 - Fax 0546 22691 (varietà n. **1-4-6-9-11**), vendono per corrispondenza. Sconto «**Carta Verde**» 5% valido fino al 31/03/2008.

– Dalmonte Guido e Vittorio - Via Casse, 1 - 48013 Brisighella (Ravenna) - Telefono 0546 81037 - Fax 0546 80061 (varietà n. **1-6-7-9-11**), vendono per corrispondenza.

– Flora 2000 - Via Zenzalino Sud, 19/A - 40054 Budrio (Bologna) - Tel. 051 800406 - Fax 051 808039 (varietà n. **1-9**), vendono per corrispondenza. Sconto «**Carta Verde**» 8% valido fino al 31/03/2008.

– Fratelli Ingegnoli - Via O. Salomone, 65 - 20138 Milano - Tel. 02 58013113 - Fax 02 58012362 (varietà n. **1-4-5-9-11**), vendono per corrispondenza (minimo 3 piante). Sconto «**Carta Verde**» 5% (per ordini fino a euro 100,00) oppure il 10% (per ordini superiori a euro 100,00), valido fino al 31/03/2008.

– Giannocaro Vivaio Pietro - S.P. 139, km 4 - Contrada Canale - 70010 Sammitchele di Bari (Bari) - Tel. 080 8918219 - Fax 080 8917133 (varietà n. **1-4-9**), vendono per corrispondenza (minimo 50 piante). Sconto «**Carta Verde**» 10% valido fino al 31/03/2008.

– Montivivai - Via per Piccorana - 55010 Tempagnano (Lucca) - Tel. 0583 998115 - Fax 0583 998117 (varietà n. **1-2-3-4-5-7-8-9-10-11**), vendono per corrispondenza (minimo 10 piante). Sconto «**Carta Verde**» 10% valido fino al 31/03/2008.

– Maistrello Antonio - Via Caovilla, 88 - 35020 Saonara (Padova) - Tel. 049 640555 - Fax 049 8799875 (varietà n. **1-2-3-4-9-10-11**), vendono per corrispondenza (minimo 3-4 piante). Sconto «**Carta Verde**» 10% valido fino al 31/03/2008.

– Omezzoli S. S. Vivai piante ornamentali - Via Brione, 9 - 38066 Riva del Garda (Trento) - Tel. 0464 551642 - Fax 0464 557188 (varietà n. **1-2-3-4-7-8-9-10-11**), vendono per corrispondenza (minimo 5 piante). Sconto «**Carta Verde**» 5% valido fino al 31/03/2008.

– Pacini & Baldi - Via S. Pantaleo, 38/A - C.P. 174 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 380260 - Fax 0573 382178 (varietà n. **1-4-8-9**), vendono per corrispondenza (minimo 5 piante). Sconto «**Carta Verde**» 10% valido fino al 31/03/2008.

– Vivai Pietro Pacini - C.P. 13 - 51017 Pescia (Pistoia) - Tel. 0572 477985 - Fax 0572 478417 (varietà n. **1-2-3-4-5-7-8-9-10-11**), vendono per corrispondenza. Sconto «**Carta Verde**» 10% valido fino al 31/03/2008.

CONTROLLO INDIRIZZI AL 2-10-2007