

Piccola «guida» alla potatura delle piante da frutto


Con diversi termini come ad esempio «potatura verde», «potatura di produzione», «taglio di ritorno» si intendono pratiche semplici ma basilari della potatura mediante le quali si sfoltisce la chioma delle piante da frutto per favorire il graduale rinnovamento della chioma stessa e la miglior produzione dell'albero. Con l'aiuto dei disegni e delle fotografie vi illustriamo come praticare correttamente il taglio dei rami, con particolare riferimento al «taglio di ritorno»

Sovente la terminologia tecnica in frutticoltura viene espressa con delle frasi e dei nomi comprensibili solo agli addetti ai lavori. Per il profano, il coltivatore part-time, l'hobbista, in pratica per il coltivatore non specializzato, la terminologia di carattere tecnico, anche se si riferisce ad operazioni molto semplici ed alla portata di tutti, rappresenta talvolta un enigma.


Un esempio in proposito può essere rappresentato dalla «potatura verde», dalla «potatura di produzione» e dal cosiddetto «taglio di ritorno», appellativo quest'ultimo coniato dagli addetti ai lavori per riassumere un'operazione molto semplice che è basilare nella normale potatura delle diverse specie da frutto.

LA POTATURA VERDE

Il disegno A illustra l'importanza della potatura verde, ritenuta indispensabile per alcune specie frutticole



Disegno B. Potatura di produzione errata durante il riposo invernale. Con la potatura di produzione il taglio dei rami di un anno ad altezze variabili è considerato un grave errore. 1-Ramo di un anno sprovvisto di rami anticipati. 2-Ramo di un anno con rametti anticipati (pesco, nettarina). 1a-2a-Dopo un anno la reazione della pianta consiste nello sviluppo, subito sotto il taglio, di numerosi rami a legno a scapito della produzione



Esempi di esecuzione del «taglio di ritorno» in fase di riposo invernale



1



2



3



4



5



6



7



8



9





10



11

1-Taglio di ritorno eseguito su un ramo di pero di due anni.
 2-3-4-5-Taglio di ritorno su una branca di melo «spur»; su queste varietà è necessario il continuo rinnovo della chioma che si ottiene mediante tagli di ritorno.
 6-7-8-Taglio di ritorno su una branca di pesco; la potatura di pesco e nettarina in produzione si basa principalmente sui tagli di ritorno. 9-10-11-Taglio di ritorno su ramo di una pianta di pesco. Il taglio va eseguito a ridosso di un ramo misto di un anno su rami di due o più anni



Disegno C (a sinistra). **Potatura di produzione errata durante la fase di riposo invernale con spuntatura dei rami di un anno situati sul prolungamento dell'asse centrale e delle branche laterali.** Si tratta di un'operazione irrazionale e dannosa in quanto riduce la produzione e ne peggiora la qualità; costringe la pianta a sviluppare numerosi rami a legno ed infoltisce la chioma; tende a spogliare la vegetazione nei rami bassi spostandola verso l'alto.

Disegno D (a destra). **Potatura di produzione corretta durante la fase di riposo invernale con tagli di ritorno eseguiti sulla parte terminale dell'asse centrale e sulle branche laterali, sottobranche e branchette.** Si tratta di un'operazione razionale in quanto sfoftisce la chioma senza provocare reazioni anomale della pianta (sviluppo eccessivo di rami a legno); riduce il fenomeno dell'alternanza di produzione; favorisce un graduale rinnovamento della chioma; migliora la qualità della produzione. Il taglio va sempre eseguito sui rami di due o più anni sopra ed in corrispondenza di un ramo di uno o più anni, mai sul ramo di un anno sopra ed in corrispondenza di un ramo anticipato.


Disegno E. Taglio di ritorno durante il riposo invernale su rami presenti sul prolungamento di una branca laterale di una pianta da frutto e sulla parte apicale dell'asse centrale: può essere eseguito nelle posizioni

1, 2, 3, 4, mai nelle posizioni 5, 6, 7

(in questo caso non si tratterebbe di un taglio di ritorno ma di una semplice spuntatura)

A-Rami di un anno.

B-Rami anticipati



(melo e pero). La razionale esecuzione della potatura verde riduce il numero dei tagli nella potatura invernale.

LA POTATURA DI PRODUZIONE

Nel **disegno B** viene illustrato l'aspetto negativo provocato dalla spuntatura dei rami di un anno. Questa operazione, completamente irrazionale, si nota sovente, purtroppo, nei piccoli frutteti famigliari. In questo caso l'operatore, probabilmente consigliato da un suggeritore inesperto, ha confuso la potatura di produzione delle piante da frutto con la tosatura di una siepe.

Nei **disegni C e D** vengono evidenziate la forma errata e quella corretta della potatura di produzione da eseguire durante il riposo della pianta.

IL TAGLIO DI RITORNO

Nel **disegno E** e nelle foto di pag. 29 vengono fornite dettagliate spiegazioni sull'applicazione del «taglio di ritorno».

Raffaele Bassi