



LE CICORIE

Cicoria selvatica da campo



Forma un cespo aperto, aderente al terreno, formato da foglie lunghe, strette e frastagliate, dal gusto amaro. Si consuma preferibilmente cotta dall'autunno alla primavera ma è anche ottima utilizzata fresca in misticanza.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0032 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria spadona da taglio



Forma foglie allungate a forma di spada, di colore verde scuro, tenerissime se raccolte giovani, leggermente pelose se lasciate invecchiare. Ha un ciclo molto precoce e ricaccia rapidamente se tagliata sopra al colletto.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0033 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria variegata di Lusìa



Varietà tardiva. Forma un cespo grosso (peso di 300/400 gr.), rotondo e compatto, di color crema, macchiato di rosso, a nervatura molto chiara. Le foglie sono tondeggianti con il lembo ondulato. Ciclo colturale di 110/130 giorni.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0096 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria zuccherina da taglio Triestina



Varietà da taglio dalle foglie erette, molto larghe, di colore verde chiaro-quasi biondo, con nervature più chiare. Presenta un ciclo vegetativo precoce e dopo il taglio ricaccia rapidamente e ripetutamente. Discreta la resistenza alle basse temperature. Tenera e dolce, si consuma da sola o in misticanza.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0034 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria puntarelle di Galatina



Forma dei cespi eretti di circa di 2 kg. Durante il suo sviluppo si formano dei germogli compatti e molto teneri. Le foglie sono di colore verde intenso con una marcata dentellatura.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0300 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria bianca di Milano



Forma un cespo grande, allungato e affusolato. Le foglie sono larghe e lunghe, con costolature e nervature bianche, leggermente crespate al margine. E' poco resistente alle basse temperature.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0021 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LE CICORIE

Cicoria pan di zucchero



Forma un cespo grande, allungato (35/40 cm), affusolato, con grumolo interno bianco, dolce e croccante, mediamente compatto e piuttosto pesante (0,8-1,2 kg). Ha un ciclo di maturazione di circa 120 gg.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0030 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria Capotta o Mantovana



Forma un cespo voluminoso, del peso di circa 150/200 g. Le foglie sono di colore verde chiaro con costolature e nervature bianche, dal sapore leggermente amarognolo.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0022 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria di Chioggia precocissima



Varietà precoce. L'elevata resistenza alla prefioritura consente semine primaverili e quindi raccolti estivi. Forma un grumolo molto compatto, medio-grande di circa 300-400 g.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0025 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria rossa di Verona



Pianta a cespo semi-eretto, medio-alto, poco voluminoso, con abbondante fogliame esterno e grumolo abbastanza compatto, non molto pesante (100 g circa). Le foglie sono tondeggianti a margine continuo, larghe, concave, avvolgenti, spesse e di colore rosso sanguigno uniforme, con nervatura principale bianca, larga e croccante.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0028 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria rossa di Verona a palla



Pianta a cespo eretto, di media dimensione con foglie larghe, concave, avvolgenti, spesse che, in fase di maturazione ed al manifestarsi del freddo invernale, diventa serrato, assumendo una colorazione rosso-sanguigna, uniforme ed attraente, ed una nervatura principale bianca, larga, croccante, di squisito sapore.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0331 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria di Chioggia tardiva



Pianta molto voluminosa, forma un grumolo rotondo, molto compatto, del peso di 500-800 g. Il fogliame esterno è abbondante, lievemente ondulato, verde chiaro macchiato di rosso scuro. Il fogliame interno è di colore rosso vivo, con nervatura larga, bianca e croccante.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0026 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LE CICORIE

NEW

Cicoria grumolo rosso



Pianta a cespo semi-eretto, medio-alto, poco voluminoso con abbondante fogliame esterno. Il grumolo è abbastanza compatto, non molto pesante (100 g circa), dalle foglie tondeggianti a margine continuo, larghe, concave, avvolgenti, spesse e di colore rosso sanguigno, uniforme.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0349 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria grumolo verde



Forma un cespo a rosetta con foglie arrotondate, semiavvolgenti, spesse, lisce, di colore verde scuro, con lieve nervatura chiara e margine quasi sempre intero. È molto resistente al freddo invernale.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0027 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria grumolo biondo



Forma una rosetta rotondeggiante, con foglie verde-biondo di forma tonda e larga. Ottima da taglio, se seminata fitta.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0330 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria variegata di Chioggia



Forma una testa grande, compatta. Le foglie esterne sono ampie e spesse, di colore verde chiaro, leggermente variegato di rosso. Quelle interne sono più sottili, di colore giallo/verde con tendenza a diventare rosse con l'abbassarsi della temperatura.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0095 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria variegata di Castelfranco



Forma un cespo grosso, con foglie a margine leggermente frastagliato, di colore verde chiaro, quasi bianco, con evidenti screziature rosse.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0094 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria rossa di Treviso 2 tardiva



Pianta dalle ottime caratteristiche organolettiche, forma un cespo eretto con foglie lunghe e con costolature e nervature bianche e croccanti; i lembi sono di un bel colore rosso. La pianta, una volta matura, deve essere immersa in acqua corrente in assenza di luce (imbianchimento) per favorire la nascita di foglie prive di pigmentazione verde.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0644 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LE CICORIE

Cicoria rossa di Treviso



Forma un grumolo eretto, di forma ellittica, alto 22-25 cm. Fogliame interno rosso vivo con nervatura principale ampia, quasi bianca. Non sopporta il gelo.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0092 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Radicchio rosso di Verona Cologna



Varietà a grumolo compatto, medio grande (300-400 g), a forma di pigna, avvolgente e di un colore rosso rubino con nervatura principale croccante.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0093 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Misticanza di cicorie da campo autunnale



Misticanza di 4 varietà di cicoria a foglie colorate, scelte per le loro doti di rapida crescita e compatibilità di raccolta. Si utilizza sia tagliando le foglie, oppure raccogliendo i piccoli cespi. Indicata per raccolte autunnali.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0072 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Misticanza di cicorie da campo invernale



Misticanza di 5 varietà di cicoria a foglie colorate, scelte per le loro doti di rapida crescita e compatibilità di raccolta. Si utilizza sia tagliando le foglie, oppure raccogliendo i piccoli cespi. Indicata per raccolte invernali.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0073 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Misticanza di cicorie da campo primaverile



Misticanza di 5 varietà di cicoria a foglie colorate, scelte per le loro doti di rapida crescita e compatibilità di raccolta. Si utilizza sia tagliando le foglie, oppure raccogliendo i piccoli cespi. Indicata per raccolte primaverili.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0074 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NEW

Misticanza di cicorie grumolo rosso e verde



Varietà dal cespo a rosetta, formato da foglie arrotondate, semiavvolgenti, spesse, lisce, di colore verde scuro o rosso, a lieve nervatura chiara e margine quasi sempre intero. Pianta di notevole rusticità, resistente alle basse temperature invernali.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0350 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LE CICORIE

NEW

Cicoria da taglio bionda a foglia larga



Forma un cespo a rosetta con foglie verde-biondo, lisce, allungate, ampie, a margine superiore arrotondato con deboli nervature chiare. Ha un ciclo breve e una notevole capacità di ricaccio, se tagliata sopra al colletto.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0348 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria catalogna frastagliata



Forma un cespo grosso a portamento semiespanso, con foglie verde scuro, molto frastagliate. Si consuma preferibilmente cotta.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0023 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria da radice



Forma delle radici coniche, lunghe 15/20 cm, che possono essere consumate cotte oppure essiccate, come surrogato del caffè.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0024 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cicoria catalogna puntarelle



Forma un cespo a portamento eretto, abbastanza voluminoso. Le foglie sono di colore verde scuro, col bordo quasi liscio e le coste bianche. Si consuma preferibilmente cotta.

Germinazione:
temperatura 15-20°C
giorni 6/7

Cod. E0031 - pz 20

SEMINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RACCOLTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12